



Monomatt MM



Monomatt MM

PRODUKTINFORMATION

Einschichtiges Polycarbonat, das die sehr guten Eigenschaften unserer Kennzeichenschilder hat. Es ist ein weiß durchgefärbtes Material, welches auch den Spezifikationen des Standardmaterial der Klemmenmarkierer entspricht. Die hochglänzende Oberfläche ist im Auslieferungszustand durch eine gelbliche Schutzfolie geschützt.

Monomatt (MM) ist erhältlich mit Selbstklebefolie (SK) oder mit Haftfolie (HF).

Monomatt (MM) mit der Mattengröße 300x200 mm ist zur Beschriftung mit dem Murrplastik Inkjet-Systemen p³b und pictor² vorgesehen, kann aber auch mit dem Plotter verwendet werden.

SPEZIFIKATION

- Polycarbonat (PC)
- Klebefolie SK mit Kleber 468
- 40 – 130 °C
- V0

HF

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Materialstärke mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Lochbild Anzahl x Ø mm	Durchmesser mm	Software Typ	VPE St.
Rechteckige Ausführung (Einzelschild)									
MM 300x200 HF	8607206003	Weiß	1,00	300,00 x 200,00	166 / 58			ZM1	1
MM 300x200 SK	8607200004	Weiß	1,00	300,00 x 200,00	166 / 58			ZM1	1
Rechteckige Ausführung									
MM 6x15 SK	8607200015	Weiß	1,00	6,00 x 15,00	3 / 4			I58	540
MM 8,5x30 SK	8607200012	Weiß	1,00	8,50 x 30,00	4 / 8			H57	192
MM 14x45 SK	8607200016	Weiß	1,00	14,00 x 45,00	7 / 13			I90	80
MM 24x84,5 SK	8607200018	Weiß	1,00	24,00 x 84,50	13 / 24			I92	24
MM 25x5 SK	8607200009	Weiß	1,00	25,00 x 5,00	13 / 1			D52	374
MM 25x8 SK	8607200008	Weiß	1,00	25,00 x 8,00	13 / 2			D51	242
MM 27x15 HF	8607206004	Weiß	1,00	27,00 x 15,00	15 / 4			D07	120
MM 27x18 SK	8607200021	Weiß	1,00	27,00 x 18,00	15 / 5			L69	100
MM 27x18 SKS	8607202001	Weiß	1,00	27,00 x 18,00	15 / 5			L48	100
MM 30x10 SK	8607200007	Weiß	1,00	30,00 x 60,00	16 / 17			D50	153
MM 30x15 SK	8607200020	Weiß	1,00	30,00 x 15,00	16 / 4			J68	108
MM 30x60 SK	8607200010	Weiß	1,00	30,00 x 60,00	16 / 17			D60	27
MM 33x7,5 SK	8607200005	Weiß	1,00	33,00 x 7,50	18 / 2			Z08	184
MM 40x7 HF	8607206005	Weiß	1,00	40,00 x 7,00	22 / 2			D37	175
MM 40x80 SK	8607200011	Weiß	1,00	40,00 x 80,00	22 / 23			D61	14
MM 50x12,5 SK	8607200014	Weiß	1,00	50,00 x 12,50	27 / 3			H97	70
MM 95x45 SK	8607200017	Weiß	1,00	95,00 x 45,00	52 / 13			I91	12
MM 95x145 SK	8607200006	Weiß	1,00	95,00 x 145,00	52 / 42			D35	3
MM 118x92 SK	8607200019	Weiß	1,00	118,00 x 92,00	65 / 27			J09	4

Monomatt MM

Monomatt MM

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Materialstärke mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Lochbild Anzahl x Ø mm	Durchmesser mm	Software Typ	VPE St.
MM 120x120 HF	8607206006	Weiß	1,00	120,00 x 120,00	66 / 35			M35	2
Rechteckige Ausführung mit Eckenradius									
MM 9x15 R2 SKS	8607402001	Weiß	1,00	9,00 x 15,00	5 / 4			I95	372
MM 13x22 R2 SK	8607400003	Weiß	1,00	13,00 x 22,00	7 / 6			Z57	168
MM 22x8 R2 SK	8607100001	Weiß	1,00	22,00 x 8,00	12 / 2			H81	216
MM 40x20 R2 SK	8607400002	Weiß	1,00	40,00 x 20,00	22 / 5			Z11	63
MM 40x20 R2 SKS	8607102000	Weiß	1,00	40,00 x 20,00	22 / 5			D91	56
MM 110x60 R2 SK	8607400001	Weiß	1,00	110,00 x 60,00	61 / 17			J10	6
Rechteckige Ausführung mit 2 Bohrungen									
MM 95x75 HF, 2X3,2MM	8607226001	Weiß	1,00	85,60 x 75,00	47 / 22	2x 3,2		J86	6
MM 95x75 SK, 2X3,2MM	8607240001	Weiß	1,00	85,60 x 75,00	47 / 22	2x 3,2		L64	6
Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 2 Bohrungen									
MM 41x17 R2 HF, 2X3MM	8607426001	Weiß	1,00	29,00 x 17,00	16 / 5	2x 3,0		J84	70
MM 52x26 R5 HF, 2X2,5MM	8607126000	Weiß	1,00	32,00 x 26,00	17 / 7	2x 2,5		Z00	30
MM 110x75 HF, 2X3,2MM	8607226002	Weiß	1,00	97,80 x 75,00	54 / 22	2x 3,2		K22	4
Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 4 Bohrungen									
MM 74x37 R5 HF, 4X2,5MM	8607146000	Weiß	1,00	54,00 x 37,00	30 / 10	4x 2,5		Z01	12
MM 84x54 R5 HF, 4X2,5MM	8607146001	Weiß	1,00	64,00 x 54,00	35 / 15	4x 2,5		Z02	9
MM 100x60 R5 HF, 4X3,7MM	8607146002	Weiß	1,00	80,00 x 60,00	44 / 17	4x 3,7		Z03	6
MM 120x70 R5 HF, 4X3,7MM	8607146003	Weiß	1,00	100,00 x 70,00	55 / 20	4x 3,7		Z04	4
MM 139x85 R5 HF, 4X3,7MM	8607146004	Weiß	1,00	119,00 x 85,00	66 / 25	4x 3,7		Z05	4
MM 139x139 R5 HF, 4X3,7MM	8607146005	Weiß	1,00	119,00 x 139,00	66 / 40	4x 3,7		Z06	2
Ronden (Runde Ausführung)									
MM D=22MM SK	8607300001	Weiß	1,00				22,00	H22	96

MASSTABELLE

Typ	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm
Rechteckige Ausführung (Einzelschild)							
MM 300x200 HF	8607206003						
MM 300x200 SK	8607200004						
Rechteckige Ausführung							
MM 6x15 SK	8607200015						
MM 8,5x30 SK	8607200012						
MM 14x45 SK	8607200016						
MM 24x84,5 SK	8607200018						
MM 25x5 SK	8607200009						
MM 25x8 SK	8607200008						

Monomatt MM

Monomatt MM

Typ	Bestell-Nr.	Bohrungs- abstand X mm	Bohrungs- abstand Y mm	Bohrungs- position X1 mm	Bohrungs- position Y1 mm	Bohrungs- position X2 mm	Bohrungs- position Y2 mm
MM 27x15 HF	8607206004						
MM 27x18 SK	8607200021						
MM 27x18 SKS	8607202001						
MM 30x10 SK	8607200007						
MM 30x15 SK	8607200020						
MM 30x60 SK	8607200010						
MM 33x7,5 SK	8607200005						
MM 40x7 HF	8607206005						
MM 40x80 SK	8607200011						
MM 50x12,5 SK	8607200014						
MM 95x45 SK	8607200017						
MM 95x145 SK	8607200006						
MM 118x92 SK	8607200019						
MM 120x120 HF	8607206006						
Rechteckige Ausführung mit Eckenradius							
MM 9x15 R2 SKS	8607402001						
MM 13x22 R2 SK	8607400003						
MM 22x8 R2 SK	8607100001						
MM 40x20 R2 SK	8607400002						
MM 40x20 R2 SKS	8607102000						
MM 110x60 R2 SK	8607400001						
Rechteckige Ausführung mit 2 Bohrungen							
MM 95x75 HF, 2X3,2MM	8607226001	88,80		3,10	37,50	91,90	
MM 95x75 SK, 2X3,2MM	8607240001	88,80		3,10	37,50	91,90	
Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 2 Bohrungen							
MM 41x17 R2 HF, 2X3MM	8607426001	32,00		4,50	8,50	36,50	
MM 52x26 R5 HF, 2X2,5MM	8607126000	42,00		5,00	13,00	47,00	
MM 110x75 HF, 2X3,2MM	8607226002	101,00		3,00	37,50	104,00	
Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 4 Bohrungen							
MM 74x37 R5 HF, 4X2,5MM	8607146000	64,00	27,00	5,00	5,00	69,00	32,00
MM 84x54 R5 HF, 4X2,5MM	8607146001	74,00	44,00	5,00	5,00	79,00	49,00
MM 100x60 R5 HF, 4X3,7MM	8607146002	90,00	50,00	5,00	5,00	95,00	55,00
MM 120x70 R5 HF, 4X3,7MM	8607146003	110,00	60,00	5,00	5,00	115,00	65,00
MM 139x85 R5 HF, 4X3,7MM	8607146004	129,00	75,00	5,00	5,00	134,00	80,00
MM 139x139 R5 HF, 4X3,7MM	8607146005	129,00	129,00	5,00	5,00	134,00	134,00
Ronden (Runde Ausführung)							
MM D=22MM SK	8607300001						

Monomatt MM

MATERIALEIGENSCHAFTEN

 Polycarbonat (PC)

 Klebefolie SK mit Kleber 468

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

 **Temperatur / Temperaturbereich**
-40 – 130 °C

BRANDEIGENSCHAFTEN

 **Brandklasse**
V0

TECHNISCHE INFORMATIONEN

 **HF** Halogenfrei

MONTAGEART

 **Klebesystem**

BESCHRIFTUNGSTECHNIK

 **Plotter**

 **Tintenstrahl**

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_129619~20181116~890186~ACS_MOD_PIC_MM